

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЕ ТСМ 0503



ТУ 4211-093-02566540-2011

Тип средства измерения зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 50071-12

Сертифицированы в Республике Казахстан № КZ.02.03.05314-2023/50071-12

Сертифицированы в Республике Беларусь № 15709 om 3.11.2022 г.



назначение:

для измерения температуры

- жидких,
- газообразных сред,
- твердых тел, не разрушающих защитную арматуру.

TCM 0503 совместно с измерителями (регуляторами) температуры, типа PT2M, заменяют манометрические термометры, например типа ТКП-160.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«TCM 0503-01 TY 4211-093-02566540-2011»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TCM 0503
диапазон измеряемых температур, °C	0+180 *
номинальная статическая характеристика (НСХ)	100M
класс допуска	B; C
время термической реакции, с	60
степень защиты от пыли и воды	IP54
материал защитной арматуры	ЛС 59-1
номинальное значение α, °С ⁻¹ ; (W ₁₀₀)	0,00428
диапазон условных давлений, МПа	0,4
устойчивость к вибрации	N3
вид климатического исполнения	У2, Т2
масса, кг, не более	0,580
средняя наработка до отказа, ч, не менее	70 000
* см. таблицу конструктивных исполнений	







